



## **ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr SI.271.20.2016.CT**

### **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Natalin i Dębówka - ul. Podleśna i przebudowa włączenia drogi gminnej Nr 106024L do dawnej drogi krajowej Nr 12 w miejscowości Jastków**

*Komisja przetargowa:*

*Zatwierdzam:*

.....

.....

.....

#### **SPIS TREŚCI:**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Umowa

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Jastków  
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3  
21-002 Jastków  
woj. lubelskie

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164)

Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164)

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Kod Słownika Zamówień CPV:  
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 w miejscowości Natalin oraz Nr ewid. 282 w m. Dębówka – ul. Podleśna na odcinku od km 0+200 do km 1+404**

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- wykonanie koryta na obustronnym poszerzeniu
- wykonanie podbudowy z gruntocementu na obustronnym poszerzeniu o łącznej szerokości 1,50m
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej
- wykonanie i plantowanie poboczy oraz wykonanie oznakowanie pionowego
- roboty porządkowe

**Przebudowa włączenia drogi gminnej Nr 106024L (działka Nr ewid. 337) do dawnej drogi krajowej Nr 12 odc. Lublin – Kurów w miejscowości Jastków**

Zakres robót w szczególności obejmuje:

- zagospodarowanie placu budowy (oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie robót)
- rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz przepustu
- roboty ziemne (poszerzenie nasypu oraz wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)
- roboty wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- korekta stałej organizacji ruchu
- roboty wykończeniowe oraz porządkowe

Jeżeli w dokumentacji podano konkretny produkt należy przez to rozumieć także produkt równoważny o parametrach jakościowych nie gorszych niż przyjęty w dokumentacji oraz kompatybilny z innymi materiałami i urządzeniami.

Szczegółowy zakres robót zawarty został w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

## **VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2016r.

## **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:
  - 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
*- opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych*
  - 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
*- opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych*
  - 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
*- opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych*
  - 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
*- opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych*
2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły: spełnia / nie spełnia.

## **VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a w szczególności:

- zamiast dokumentu z pkt 3 wykonawca przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- wymagane w pkt. 2, 3, 4 dokumenty winien złożyć każdy wykonawca,
- oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawy zamówień publicznych składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie

## **VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu nr 81 50-20-144 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [przetargi@jastkow.pl](mailto:przetargi@jastkow.pl)
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wymaganego terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona przez wysyłającego pisemnie, jeżeli inne przepisy co do formy składania dokumentów nie stanowią inaczej.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
  1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Marcin Zarzeka
  2. W zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma

## **VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Nie dotyczy.

## **IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## **X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, na załączonych formularzach oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. **Zamawiający prosi o nie umieszczanie w ofercie dokumentów, które nie są wymagane w specyfikacji.**
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do

występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty .
- 9. Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację.**
10. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
11. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu **(nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach)**

Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana:

#### **OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Natalin i Dębówka - ul. Podleśna i przebudowa włączenia drogi gminnej Nr 106024L do dawnej drogi krajowej Nr 12 w miejscowości Jastków. Nie otwierać przed 07.04.2016r. godz. 10:00**

#### **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 18 (sekretariat) do dnia 07.04.2016r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2016r. godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój Nr 20

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### **XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty przetargowej należy podać wartość podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą wartość netto i wartość podatku VAT.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania oraz:

- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy);
- koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót;
- koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- projekt tymczasowej organizacji ruchu

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie będzie realizowany przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

przygotowania oferty i podpisania umowy.

### **XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

### **XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT**

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:

**cena** - 95 %  
**okres gwarancji** - 5 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:

$$S = C + G$$

gdzie:

S- suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/

C- ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” /maks. 95 pkt/  
liczona wg wzoru:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ punktów} \times 95\%$$

gdzie:

$C_N$ - najniższa cena oferowana przez Wykonawców

$C_{OB}$ - cena oferty badanej

G- ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Gwarancja” /maks. 5 pkt/  
liczona wg wzoru:

$$G = \frac{G_{OB}}{G_N} \times 100 \text{ punktów} \times 5\%$$

gdzie:

$G_{OB}$  - ocena punktowa okresu gwarancji oferty badanej (36 miesięcy – 5pkt, 24 miesiące – 0pkt)

$G_N$  - najwyższa ocena punktowa (za okres gwarancji 36 miesięcy)

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Za wydłużenie okresu gwarancji do 36 miesięcy wykonawca otrzyma 5 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą wartość punktową.

### **XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót.

#### **XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164)

#### **XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.

#### **XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI - Środki Ochrony Prawnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164)

#### **XIX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZEŚCIOWYCH**

#### **XX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH**

#### **XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

#### **XXII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO**

#### **XXIII. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – [PRZETARGI@JASTKOW.PL](mailto:PRZETARGI@JASTKOW.PL)**

#### **XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.**

#### **XXV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

#### **XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONASTWA ZAWARTO W SZCZEGÓLNOŚCI WE WZORZE UMOWY**

#### **XXVII. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJSZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY**

(pieczęć firmowa)

## OFERTA PRZETARGOWA

**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Natalin i Dębówka - ul. Podleśna i przebudowa włączenia drogi gminnej Nr 106024L do dawnej drogi krajowej Nr 12 w miejscowości Jastków**

Nazwa wykonawcy: .....

Adres: .....

Telefon / Fax : ..... E-mail: .....

**CENA OFERTY BRUTTO (zł):..... w tym podatek VAT (23%): .....**

**OKRES GWARANCJI: ..... (24 lub 36 miesięcy)**

w tym

**przebudowa drogi w m. Natalin i Dębówka - ul. Podleśna ..... zł brutto**

**przebudowa włączenia drogi w miejscowości Jastków ..... zł brutto**

Prace objęte zamówieniem wykonamy: *własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy \**

W trybie podwykonawstwa zlecimy następujące prace:

.....  
.....

.....  
(data)

.....  
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

---

\* niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami )



(pieczęć firmowa)

## OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowościach Natalin i Dębówka - ul. Podleśna i przebudowę włączenia drogi gminnej Nr 106024L do dawnej drogi krajowej Nr 12 w miejscowości Jastków** oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
(data)

.....  
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

(pieczęć firmowa)

Załącznik nr 4

## **OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowościach Natalin i Dębówka - ul. Podleśna i przebudowę włączenia drogi gminnej Nr 106024L do dawnej drogi krajowej Nr 12 w miejscowości Jastków** oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....  
(data)

.....  
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Natalin i Dębówka - ul. Podleśna i przebudowa włączenia drogi gminnej Nr 106024L do dawnej drogi krajowej Nr 12 w miejscowości Jastków** oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych \*,
- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych\*.  
*W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.*

.....  
(data)

.....  
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

---

\* niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej )

| <b>Przedmiar robót</b>                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 w miejscowości Natalin oraz Nr ewid. 282 w m. Dębówka na odcinku od km 0+200 do km 1+404</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| Lp.                                                                                                                                            | Podstawa stawki lub wyceny | Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                     | Jm             | Ilość  |
| <b>2.7.140.00.0 Podbudowa</b>                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| 1                                                                                                                                              | 0102-0210                  | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 25 cm w gruntach kat. II-IV (2x0,75m)                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 132    |
| 2                                                                                                                                              | 0103-0300                  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 132    |
| 3                                                                                                                                              | 0104-0100                  | Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, na poszerzeniach o grubości warstwy do 10 cm                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 132    |
| 4                                                                                                                                              | D 04.05.01.29              | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarni o wytrzymałości Rm=5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m <sup>2</sup> | 132    |
| 5                                                                                                                                              | 0107-0100                  | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub mieszanką betonową, grubość warstwy do 10 cm                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 110    |
| 5                                                                                                                                              | 0113-0500                  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 4399   |
| <b>2.7.200.00 NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| 7                                                                                                                                              | 1005-0500                  | Oczyszczenie nawierzchni z betonu                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4070,5 |
| 8                                                                                                                                              | 0308-0111                  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd.                                                                                   | m <sup>2</sup> | 5405   |
| 9                                                                                                                                              | 0309-0101                  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej AC 8S po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki sam. samowylądowczymi                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5284   |
| <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| 10                                                                                                                                             | 0311-0100                  | Ręczne formowanie nasypów, grunty kat. I-II, ziemia dostarczona samochodami wylądowczymi                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 340    |
| 11                                                                                                                                             | D 06.01.01.01              | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. IV                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1200   |
| <b>Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające - CPV 45233280-5</b>                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| 12                                                                                                                                             | 0702-0101                  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm                                                                                                                                                                      | szt.           | 10     |
| 13                                                                                                                                             | 0702-0400                  | Znaki drogowe, okrągłe fi 80 cm (foliowane)                                                                                                                                                                                      | szt.           | 5      |
| 14                                                                                                                                             | 0702-0500                  | Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm (foliowane)                                                                                                                                                                                | szt.           | 5      |

## Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** Przebudowa włączenia drogi gminnej nr 106024L (działka nr 337) do dawnej drogi krajowej nr 12 odc. Lublin – Kurów w miejscowości Jastków

**Data oprac.:** 2016-03-15

**Podstawa opracowania:** KNNR 1, KNNR 6, KNR 2-06, KNR 00-25

|                                 |                                                                                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 1                               | KNNR 1 0111-010-043<br><i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i>                                                                                     | 0,05 km               |
| <b>2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>    |                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 2                               | KNNR 6 0802-040-050<br><i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm. Wraz z wywozem.</i>                                                                              | 114,70 m <sup>2</sup> |
| 3                               | KNNR 6 0801-020-050<br><i>Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm. Wraz z wywozem.</i>                                                                                                 | 114,70 m <sup>2</sup> |
| 4                               | KNNR 6 0801-040-050<br><i>Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm. Wraz z wywozem</i>                                                                                    | 126,70 m <sup>2</sup> |
| 5                               | KNNR 6 0805-070-050<br><i>Rozebranie chodników z kostki betonowej 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (przekazanie).</i>                              | 12,00 m <sup>2</sup>  |
| 6                               | KNNR 6 0806-070-040<br><i>Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej. Wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (przekazanie).</i>                                 | 13,00 m               |
| 7                               | KNR 2-06 0811-03-040<br><i>Rozbiórka przepustów z rur betonowych. Wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (przekazanie).</i>                                                                     | 9,00 m                |
| 8                               | KNNR 6 0808-080-020<br><i>Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków. Wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (przekazanie).</i>                                                                      | 4,00 szt              |
| 9                               | KNR 00-25 0403-04-050<br><i>Usuwanie hydrościerne oznakowania poziomego</i>                                                                                                                                 | 57,60 m <sup>2</sup>  |
| <b>3. ROBOTY ZIEMNE</b>         |                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 10                              | KNNR 1 0202-08020-060<br><i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odl.do 1 km. Grunt kat.III-IV</i> | 36,48 m <sup>3</sup>  |
| 11                              | KNNR 1 0318-010-060<br><i>Zасыpywanie wykopów piaskiem średnioziarnistym po przepuście i rowie. Szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych (schodkowanych). Głębokość do 1,5 m.</i>                        | 18,50 m <sup>3</sup>  |
| 12                              | KNNR 1 0311-040-060<br><i>Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii III-IV</i>                                                                                              | 16,10 m <sup>3</sup>  |
| 13                              | KNNR 1 0208-02020-060<br><i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz. utwardzonej.Grunt I-IV. Krotność 4.</i> | 20,38 m <sup>3</sup>  |
| <b>4. POBUDOWY</b>              |                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 14                              | KNNR 6 0103-010-050<br><i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV</i>                                                     | 147,40 m <sup>2</sup> |
| 15                              | KNNR 6 0109-020-050<br><i>Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.(analogia)</i>                              | 147,40 m <sup>2</sup> |

|                                |                                                                                                                                                                                                    |                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 16                             | KNNR 6 0113-020-050<br><i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i>                                                                                   | 147,40 m <sup>2</sup> |
| <b>5. CHODNIKI</b>             |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 17                             | KNNR 6 0404-010-040<br><i>Obrzeża betonowe istniejące do przełożenia o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową</i>                                            | 6,00 m                |
| 18                             | KNNR 6 0502-030-050<br><i>Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem</i>                          | 3,00 m <sup>2</sup>   |
| <b>6. NAWIERZCHNIE</b>         |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 19                             | KNNR 6 1005-040-050<br><i>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych</i>                                                                                                        | 147,40 m <sup>2</sup> |
| 20                             | KNNR 6 1005-070-050<br><i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i>                                                                                                                            | 147,40 m <sup>2</sup> |
| 21                             | KNNR 6 0308-03010-050<br><i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Transport mieszanki samochodem samowyląd. 5-10 t</i> | 131,40 m <sup>2</sup> |
| 22                             | KNNR 6 1005-060-050<br><i>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu</i>                                                                                                  | 131,40 m <sup>2</sup> |
| 23                             | KNNR 6 1005-070-050<br><i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i>                                                                                                                            | 131,40 m <sup>2</sup> |
| 24                             | KNNR 6 0309-02010-050<br><i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyląd. 5-10 t</i> | 127,60 m <sup>2</sup> |
| <b>7. OZNAKOWANIE</b>          |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 25                             | KNNR 6 0702-01010-020<br><i>Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm</i>                                                                                                     | 4,00 szt              |
| 26                             | KNNR 6 0702-040-020<br><i>Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m<sup>2</sup></i>                                                          | 2,00 szt              |
| 27                             | KNNR 6 0702-050-020<br><i>Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m<sup>2</sup></i>                                                       | 2,00 szt              |
| 28                             | KNNR 6 0702-080-020<br><i>Przestawienie znaków drogowych lub drogowaskazów</i>                                                                                                                     | 5,00 szt              |
| 29                             | KNNR 6 0705-030-050<br><i>Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, grubowarstwowe strukturalne, linie segregacyjne i krawędziowe, przerywane malowane mechanicznie</i>                   | 37,76 m <sup>2</sup>  |
| 30                             | KNNR 6 0705-020-050<br><i>Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, grubowarstwowe strukturalne, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągle malowane mechanicznie</i>                       | 49,68 m <sup>2</sup>  |
| <b>8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> |                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 31                             | KNNR 1 0503-010-050<br><i>Plantowanie (obrobienie na czysto) wykonywane ręcznie.</i>                                                                                                               | 96,40 m <sup>2</sup>  |
| 32                             | KNNR 1 0507-010-050<br><i>Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm<br/>Nr. Spec.: D 09.01.01</i>                                                                           | 96,40 m <sup>2</sup>  |