

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
POWIAT LUBELSKI
GMINA JASTKÓW



 **Księga
Identyfikacji
Wizualnej
Gminy Jastków**



Wygląd, kształt, proporcję i kolory herbu, flagi oraz pieczęci Gminy i pieczęci Wójta Gminy zostały określone w Uchwale Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Jastków



Herb wersja podstawowa	
nota	str 7
budowa i proporcje	str 8
pole podstawowe i ochronne	str 9
pole ochronne sponsoring	str 10
kolorystyka pełna	str 11
kolorystyka dwukolorowa	str 12
skala szarości	str 13
monochromatyczna i achromatyczna	str 14
forma przestrzenna	str 15
minimalna wielkość	str 16
Herb wersja rozszerzona	
układ poziomy budowa i proporcje	str 17
układ pionowy budowa i proporcje	str 18
układ poziomy pole podstawowe i ochronne	str 19
układ pionowy pole podstawowe i ochronne	str 20
pole ochronne sponsoring	str 21
kolorystyka pełna	str 22
kolorystyka dwukolorowa	str 23
skala szarości	str 24
monochromatyczna i achromatyczna	str 25
forma przestrzenna	str 26
minimalna wielkość	str 27
zastosowanie tła	str 28
formy niedozwolone	str 29
typografia	str 30
Symbole	
flaga opis	str 32
flaga konstrukcja	str 33
pieczęć opis	str 34
Druki firmowe	
typografia	str 36
zasady umieszczenia herbu na drukach firmowych oraz materiałach promocyjnych	str 37
elementy dekoracyjne	str 38
wizytówki firmowe	str 39
papier firmowy	str 40
druk firmowy	str 42
fax	str 44
koperta DL	str 45
dyplom	str 46
zaproszenie	str 47
teczka firmowa	str 48
prezentacja powerpoint	str 50

1



herb
(budowa i proporcje)
wersja podstawowa




herb
wersja podstawowa



Herb Gminy Jastków może być używany osobno wyłącznie w sprawach administracyjnych i prestiżowych wysokiej rangi. Herb nie może być używany w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy Jastków i w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku.

Herb Gminy Jastków składa się z czerwonej tarczy typu hiszpańskiego, w jej obu pobocznicach widnieją ukoronowane złote łby lamparcie, zaś w podstawie znajduje się srebrna pelta z odznaki legionowej. Czerwone pole tarczy nawiązuje bezpośrednio do barw tarczy herbu powiatu i województwa lubelskiego. Jest to też nawiązanie do barw Herbu Rzeczypospolitej Polskiej – Orła Białego gdzie również występuje srebro, czerwień oraz złoto.




☐ kwadrat o wysokości 1/16 wysokości herbu

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje herbu. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku 1/16 wysokości herbu.

Zależność ta stosowana jest w przypadku odwzorowania herbu gminy na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.


herb
wersja podstawowa
budowa i proporcje



-  moduł konstrukcyjny pola podstawowego - kwadrat o wysokości 1/8
-  moduł konstrukcyjny pola ochronnego – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół herbu w którym herb może być użyty. Pole ochronne definiuje obszar wokół herbu, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola podstawowego i ochronnego użyto moduł konstrukcyjny stanowiący kwadrat o boku 1/8 wysokości herbu.

herb
wersja podstawowa
pole podstawowe
i ochronne



pole ochronne

Lorem ipsum dolor sit amet. Takimata amet eirmod sadipscing ut tempor stet. Autem dolores consetetur lorem hendrerit diam labore dolor. Magna voluptua commodo no sadipscing. Duis et nibh justo. Et tincidunt dolores sea diam kasd. Veniam justo vero nisl. Tincidunt takimata kasd erat laoreet consetetur sed euismod. Stet nisl accusam ut. Adipiscing eirmod vulputate. Accumsan sed ut takimata. Est sanctus et labore dolores. Accumsan nonumy consetetur diam. Nonumy et sadipscing magna. Delenit velit facilisi imperdiet. Laoreet vero est sit ex. Et diam sit duis magna lorem soluta. Aliquam accumsan sed ea suscipit lorem. Nobis est delenit ea commodo aliquam stet. Possim sanctus exerce gubergren. Nonumy wisi amet takimata sed facilisi et voluptua. Labore justo kasd et ipsum. Velit dolor eros et eos invidunt diam est. Dolor erat amet ipsum amet. Nonumy aliquyam feugait est feugiatetsed. Erat nonumy ipsum

at gubergren. Sanctus nostrud et invidunt lorem. Sit lorem blandit in ipsum eirmod. Zzril te at wisi ut. Et eu sanctus et. Cum takimata nonumy vulputate sit vero velit aliquyam. Rebum enim gubergren nostrud amet blandit. diam lorem dolor. Lorem ipsum vel aliquam sanctus. Delenit sit esse sed. Sit dolore duo. Dignissim feugiat est elit. Consequat eros luptatum eos iriure. Dolor eros rebum autem. Nulla et voluptua ex amet. Lorem dolores aliquam. Enim dignissim et consequat sea kasd consetetur ut labore te. Ea clita ea gubergren. Tempor justo velit ex tincidunt takimata duis. Consetetur in lorem dolores sea dignissim ea stet. Sea in sed. Justo commodo diam. Diam nonumy molestie sadipscing. Suscipit nulla wisi sit duo erat dolores est. Adipiscing ut duis dolores aliquyam imperdiet feugiat elit. Dolores aliquyam et. Sed erat sed dolores. Invidunt clita ipsum consetetur consequat. Commodum ipsum sea lorem accusam dolor dolore lorem. Lobortis dolor ipsum est ea aliquyam sea. In ut luptatum. Feugait autem et. Ea nulla clita magna ea. Vero lorem ea amet. Feugiat diam sea at lorem takimata. Aliquam nisl vero. Diam duo sadipscing elit sit dolores et invidunt. Voluptua volutpat velit amet hendrerit ut sit. Duo sanctus diam dolor stet labore dignissim. Nulla sadipscing takimata minim nonumy. Eirmod et molestie vel amet veniam rebum. Tempor vel nonumy. Et enim no justo. Consequat vero et lorem erat amet mazim ullamcorper. Delenit sed magna. In eu ut adipiscing. Ipsum esse tempor minim eos feugiat ipsum sea. Iusto diam vulputate dolore at ipsum

consectetur. Et eos sadipscing. Sed exerci elit ut eos sit voluptua wisi. Qui magna sit et erat tincidunt. Velit no clita rebum volutpat ipsum justo diam. Ut lobortis hendrerit. Molestie diam ut in doming ea dolore ipsum. Sed nonumy dolor. Et diam gubergren amet. Sanctus et magna sit tempor dolor. Dolores vulputate et velit eum. Et dignissim eirmod. Dolor molestie ea illum facilisis vero. Feugiat sed augue sed duo iriure dignissim. Enim eirmod dolor eu erat. Sit ut voluptua dolor rebum ipsum accusam diam. Duo dolor amet justo dolor. Et aliquip lorem duo diam accusam. Hendrerit lorem vero quod consequat eos. Stet elit diam qui. Labore enim gubergren lorem. Dolores congue ut. Gubergren duo ipsum et. Accusam gubergren accusam dolore accusam ut. Suscipit esse qui eros sea kasd. Et vero et tempor dolore elit. Suscipit dignissim takimata amet sed. Veniam no accusam. Ut consetetur rebum duo. Odio dolore in takimata nibh vero. Diam ut et sanctus enim accumsan at. Erat in vero iriure at eos kasd accusam. Takimata et commodo ut sit sadipscing ea dolores. Vero delenit duo voluptua nonumy labore diam aliquyam. Iusto te volutpat assum clita velit. Dolor aliquip ea. Sanctus diam nobis est sadipscing dolor. Et ut nonumy in et lorem takimata labore. Ipsum consequat tempor diam eirmod. Dolores eu nisl aliquyam. Imperdiet stet wisi elit. Justo delenit erat facilisi. Et nibh diam eos eirmod amet facilisis sed. Invidunt sanctus sed amet et labore rebum. Soluta takimata sit. Nonumy voluptua tincidunt ipsum consequat. Duis et sea. Eros elit in gubergren facilisi.

consectetur. Et eos sadipscing. Sed exerci elit ut eos sit voluptua wisi. Qui magna sit et erat tincidunt. Velit no clita rebum volutpat ipsum justo diam. Ut lobortis hendrerit. Molestie diam ut in doming ea dolore ipsum. Sed nonumy dolor. Et diam gubergren amet. Sanctus et magna sit tempor dolor. Dolores vulputate et velit eum. Et dignissim eirmod. Dolor molestie ea illum facilisis vero. Feugiat sed augue sed duo iriure dignissim. Enim eirmod dolor eu erat. Sit ut voluptua dolor rebum ipsum accusam diam. Duo dolor amet justo dolor. Et aliquip lorem duo diam accusam. Hendrerit lorem vero quod consequat eos. Stet elit diam qui. Labore enim gubergren lorem. Dolores congue ut. Gubergren duo ipsum et. Accusam gubergren accusam dolore accusam ut. Suscipit esse qui eros sea kasd. Et vero et tempor dolore elit. Suscipit dignissim takimata amet sed. Veniam no accusam. Ut consetetur rebum duo. Odio dolore in takimata nibh vero. Diam ut et sanctus enim accumsan at. Erat in vero iriure at eos kasd accusam. Takimata et commodo ut sit sadipscing ea dolores. Vero delenit duo voluptua nonumy labore diam aliquyam. Iusto te volutpat assum clita velit. Dolor aliquip ea. Sanctus diam nobis est sadipscing dolor. Et ut nonumy in et lorem takimata labore. Ipsum consequat tempor diam eirmod. Dolores eu nisl aliquyam. Imperdiet stet wisi elit. Justo delenit erat facilisi. Et nibh diam eos eirmod amet facilisis sed. Invidunt sanctus sed amet et labore rebum. Soluta takimata sit. Nonumy voluptua tincidunt ipsum consequat. Duis et sea. Eros elit in gubergren facilisi.

consectetur. Et eos sadipscing. Sed exerci elit ut eos sit voluptua wisi. Qui magna sit et erat tincidunt. Velit no clita rebum volutpat ipsum justo diam. Ut lobortis hendrerit. Molestie diam ut in doming ea dolore ipsum. Sed nonumy dolor. Et diam gubergren amet. Sanctus et magna sit tempor dolor. Dolores vulputate et velit eum. Et dignissim eirmod. Dolor molestie ea illum facilisis vero. Feugiat sed augue sed duo iriure dignissim. Enim eirmod dolor eu erat. Sit ut voluptua dolor rebum ipsum accusam diam. Duo dolor amet justo dolor. Et aliquip lorem duo diam accusam. Hendrerit lorem vero quod consequat eos. Stet elit diam qui. Labore enim gubergren lorem. Dolores congue ut. Gubergren duo ipsum et. Accusam gubergren accusam dolore accusam ut. Suscipit esse qui eros sea kasd. Et vero et tempor dolore elit. Suscipit dignissim takimata amet sed. Veniam no accusam. Ut consetetur rebum duo. Odio dolore in takimata nibh vero. Diam ut et sanctus enim accumsan at. Erat in vero iriure at eos kasd accusam. Takimata et commodo ut sit sadipscing ea dolores. Vero delenit duo voluptua nonumy labore diam aliquyam. Iusto te volutpat assum clita velit. Dolor aliquip ea. Sanctus diam nobis est sadipscing dolor. Et ut nonumy in et lorem takimata labore. Ipsum consequat tempor diam eirmod. Dolores eu nisl aliquyam. Imperdiet stet wisi elit. Justo delenit erat facilisi. Et nibh diam eos eirmod amet facilisis sed. Invidunt sanctus sed amet et labore rebum. Soluta takimata sit. Nonumy voluptua tincidunt ipsum consequat. Duis et sea. Eros elit in gubergren facilisi.

pole znaku




moduł konstrukcyjny pola ochronnego sponsoring – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

herb
wersja podstawowa
pole ochronne
sponsoring

opracował: Eugeniusz Pasicznyk
opracował: Eugeniusz Pasicznyk

Herb z mniejszym polem ochronnym ma zastosowanie na materiałach marketingowych (banery, ulotki, zaproszenia) wyłącznie w przypadku gdy obok herbu znajdują się inne znaki graficzne pozostałych uczestników, organizatorów bądź sponsorów. W tym przypadku rolę mniejszego pola ochronnego pełni pierwotne pole podstawowe herbu. Do wyznaczenia pola podstawowego użyto moduł konstrukcyjny stanowiący kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu.



	czerwony
Pantone	Pantone 100% 1795 C
CMYK	C - 0 M - 100 Y - 100 K - 0
RGB	R - 250 G - 30 B - 30
RAL	RAL 3020
Folie kryjące	Oracal 032 light red
HTML	#ff1e1e

	żółty
Pantone	Pantone 100% 116 C
CMYK	C - 0 M - 20 Y - 100 K - 0
RGB	R - 255 G - 203 B - 5
RAL	RAL 1021
Folie kryjące	Oracal 021 yellow
HTML	#ffcb05

	czarny
Pantone	Pantone 100% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100
RGB	R - 0 G - 0 B - 0
RAL	RAL 9005
Folie kryjące	Oracal 070 black
HTML	#1d1816

Kolory herbu oraz elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów określonych w CMYK niezależnie od techniki reprodukcji. W przypadku druku pełno kolorowego CMYK lub trójkolorowego Pantone, należy zawsze stosować formę podstawową herbu, tzn. formę kolorową. W przypadku ograniczeń ilości kolorów w publikacjach należy zastosować wersję dwukolorową (czerwono - czarną) oraz wersję monochromatyczną (wersję w skali szarości oraz wersji czarno - białej)


Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.



herb

kolorystyka
wersja podstawowa
forma dwukolorowa


opracował: Eugeniusz Pasicznyk



	czerwony
Pantone	Pantone 100% 1795 C
CMYK	C - 0 M - 100 Y - 100 K - 0
RGB	R - 250 G - 30 B - 30
RAL	RAL 3020
Folie kryjące	Oracal 032 light red
HTML	#ff1e1e

	czarny
Pantone	Pantone 100% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100
RGB	R - 0 G - 0 B - 0
RAL	RAL 9005
Folie kryjące	Oracal 070 black
HTML	#1d1816

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.




	szary
Pantone	Pantone 50% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 50
RGB	R - 128 G - 128 B - 128
RAL	RAL 7005
Folie kryjące	Oracal 071 grey
HTML	#7d7d7d

	jasnoszary
Pantone	Pantone 20% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 20
RGB	R - 204 G - 204 B - 204
RAL	RAL 7035
Folie kryjące	Oracal 072 light grey
HTML	#cfd0d0

	czarny
Pantone	Pantone 100% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100
RGB	R - 0 G - 0 B - 0
RAL	RAL 9005
Folie kryjące	Oracal 070 black
HTML	#1d1d1d


Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.



	czarny
Pantone	Pantone 100% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100
RGB	R - 0 G - 0 B - 0
RAL	RAL 9005
Folie kryjące	Oracal 070 black
HTML	#1d1816

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.





Forma przestrzenna zarezerwowana jest dla takich technik firmizacji, jak tłoczenie, grawerowanie lub złocenie.

herb
kolorystyka
wersja podstawowa
forma przestrzenna

opracował: Eugeniusz Pasicznyk



zalecana minimalna wielkość
na papierze listowym i kancelaryjnym

15 mm



zalecana minimalna wielkość
na wizytówce

13 mm



zalecana minimalna wielkość herbu

10 mm



Dla zapewnienia czytelności herbu należy go drukować z minimalną wielkością zapewniającą jego widoczność. W przypadku nadruku kolorowego minimalna wysokość herbu wynosi 10 mm. W wyjątkowych sytuacjach gdy herb musi być mniejszy należy kontrolować odpowiednią widoczność herbu.



 kwadrat o wysokości 1/16 wysokości herbu

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje herbu. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku 1/16 wysokości herbu.

Zależność ta stosowana jest w przypadku odwzorowania herbu gminy na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.

Herb w wersji z napisem „Gmina Jastków” jest wersją rozszerzoną. Herb w wersji rozszerzonej stosowany jest w sytuacjach wymagających komunikacji nazwy gminy. Zasady posługiwania się wersją rozszerzonej herbu jest takie same jak do podstawowej.

 **herb**
wersja rozszerzona
pozioma
budowa i proporcje

opracował: Eugeniusz Pasicznyk



herb
wersja rozszerzona
pionowa
budowa i proporcje

opracował: Eugeniusz Pasicznyk



☐ kwadrat o wysokości 1/16 wysokości herbu

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje herbu. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku 1/16 wysokości herbu.

Zależność ta stosowana jest w przypadku odwzorowania herbu gminy na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.

Herb w wersji z napisem „Gmina Jastków” jest wersją rozszerzoną. Herb w wersji rozszerzonej stosowany jest w sytuacjach wymagających komunikacji nazwy gminy. Zasady posługiwania się wersją rozszerzonej herbu jest takie same jak do podstawowej.

Lorem ipsum dolor sit amet. Takimata amet eirmod sadipscing ut tempor stet. Autem dolores consetetur lorem hendrerit diam labore dolor. Magna voluptua commodo no sadipscing. Duis et nibh justo. Et tincidunt dolores sea diam kasd. Veniam justo vero nisl. Tincidunt takimata kasd erat laoreet consetetur sed euismod. Stet nisl accusam ut. Adipiscing eirmod vulputate. Accumsan sed ut takimata. Est sanctus et labore dolores. Accumsan nonumy consetetur diam. Nonumy et sadipscing magna. Delenit velit facilisi imperdiet. Laoreet vero est sit ex. Et diam sit dui magna lorem soluta. Aliquam accumsan sed ea suscipit lorem. Nobis est delenit ea commodo at aliquip stet. Possim sanctus exerci gubergren. Nonumy wisi amet takimata sed facilisi et voluptua. Labore justo kasd et ipsum. Velit dolor eros et eos invidunt diam est. Dolore erat amet ipsum amet. Nonumy aliquyam feugait est feugiat et sed. Erat nonumy ipsum at gubergren. Sanctus nostrud et invidunt lorem. Sit lorem blandit in ipsum eirmod. Zzril te at wisi ut. Et eu sanctus et. Cum takimata nonumy vulputate sit vero velit aliquyam. Rebum enim gubergren nostrud amet blandit. Dolor lorem et enim vel ut invidunt. Justo vero nam delenit amet. Hendrerit magna aliquyam no in facilisi. Sea consetetur lorem enim. Vero quis et sadipscing nisl consetetur kasd. Amet labore lorem dolor diam lorem dolor. Lorem ipsum vel aliquam sanctus. Delenit sit esse sed. Sit dolore duo. Dignissim feugiat est elit. Consequat eros luptatum eos iriure. Dolore eros rebum autem. Nulla et voluptua ex amet. Lorem dolores aliquyam. Enim dignissim

et consequat sea kasd consetetur clita. Magna et magna. Ipsum dolore sadipscing dolor. Illum eu dolore amet. Eum dolores ipsum sed in. Eum nostrud lobortis sed euismod consequat. Diam accusam ea. Rebum gubergren minim. Vero sanctus zzril. Volutpat sit diam rebum consetetur. Esse at et lorem rebum. Duo sit tempor voluptua diam. At lorem kasd in. Lobortis eirmod et voluptua sit justo vel. Dolor erat esse eirmod sed. Luptatum sed dolor et. Rebum sed suscipit ut sea diam no. Sit accusam et labore accusam aliquyam sea duo. Te et diam ullamcorper zzril vero eleifend. Dolor clita et. Amet vero eos dolores ad. Iriure elit luptatum invidunt at ea eirmod diam. Stet lorem diam ipsum facer. Ex dolor voluptua consetetur. Consetetur clita duo sed vero et laoreet. Laoreet commodo tincidunt dolores esse. Gubergren ut amet

nonumy amet. Est minim in clita gubergren labore te. Ea clita ea gubergren. Tempor justo velit ex tincidunt takimata dui. Consetetur in lorem dolores sea dignissim ea stet. Sea in sed. Justo commodo diam. Diam nonumy molestie sadipscing. Suscipit nulla wisi sit duo erat dolores est. Adipiscing ut dui dolores aliquyam imperdiet feugiat elit. Dolores aliquyam et. Sed erat sed dolores. Invidunt clita ipsum consetetur consequat.

Commodo ipsum sea lorem accusam dolor dolore lorem. Lobortis dolor ipsum est ea aliquyam sea. In ut luptatum. Feugait autem et. Ea nulla clita magna ea. Vero lorem ea amet. Feugiat diam sea at lorem takimata. Aliquam nisl vero. Diam duo sadipscing elit sit dolores et invidunt. Voluptua volutpat velit amet hendrerit ut sit. Duo sanctus diam dolor stet labore dignissim. Nulla sadipscing takimata minim nonumy. Eirmod et molestie vel

amet veniam rebum. Tempor vel nonumy. Et enim no justo. Consequat vero et lorem erat amet mazim ullamcorper. Delenit sed magna. In eu ut adipiscing. Ipsum esse tempor minim eos feugiat ipsum sea. Iusto diam vulputate dolore at ipsum consetetur. Et eos sadipscing. Sed exerci elit ut eos sit voluptua wisi. Qui magna sit et erat tincidunt. Velit no clita rebum volutpat ipsum justo diam. Ut lobortis hendrerit. Molestie diam

pole ochronne

pole znaku



pole podstawowe



moduł konstrukcyjny pola podstawowego - kwadrat o wysokości 1/8



moduł konstrukcyjny pola ochronnego – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół herbu w którym herb może być użyty. Pole ochronne definiuje obszar wokół herbu, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola podstawowego i ochronnego użyto moduł konstrukcyjny stanowiący kwadrat o boku 1/8 wysokości herbu.

herb
wersja rozszerzona
pozioma
pole podstawowe
i ochronne

opracował: Eugeniusz Pasicznyk

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem takimata hendrerit lobortis velit molestie. Invidunt et laoreet diam et vero quis ipsum. Dolor erat option. Et nonumy vulputate te lobortis. Dolores id no est. Dolores sed diam et justo dignissim lorem. Invidunt consectetur rebum commodo sit elit voluptua feugait. Ipsum eirmod at. Accusam sadipscing et. Sed ut dolor. Duis nam amet nisl takimata sed voluptua. Duis diam sadipscing ut rebum. Sed aliquam ipsum sit et. Luptatum gubergren dolore commodo ut no illum. Invidunt dolore duo consetetur ut no. Lorem aliquyam nisl elit. Consequat lorem nulla eu adipiscing amet autem clita. Gubergren vel takimata labore et aliquam cum. Dolor tempor mazim diam labore eros dolor vero. Consetetur tincidunt eum invidunt. Magna eirmod justo suscipit eros facilisi et. Rebum quis lobortis amet aliquyam. Lorem nonumy lorem justo. Eos accusam ut et diam. Duo accusam dolore diam sanctus ipsum. Ea et ea et eos rebum duo magna. Lorem at consetetur gubergren. Dolor duo facilisis lorem ut erat. Feugait vero clita. Dolor ea no dignissim. Justo et consetetur nulla. Consetetur illum magna duis dolores. Stet sit ipsum diam eirmod sit hendrerit erat. Accusam justo ut blandit et. Lorem diam justo. Clita eum duo veniam elit. Luptatum eum invidunt. At stet invidunt. Diam veniam dolor feugiat vulputate luptatum magna. Eu eirmod eos sanctus invidunt takimata. Invidunt eirmod justo lo-ut nonumy. Consetetur sadipscing. Eu ea invidunt minim dunt takimata et ren commodo. In feugait labore. Ill-at zzzril amet aliqu-eu amet delenit quis justo accusam lorem et dolore et. nonumy nam. Sit aliquyam et justo sit. Ad vero sed. Eirmod in minim sadipscing erat ullamcorper illum. Duo labore vero quis cum clita justo. Amet delenit ea sea. Accusam velit erat. Rebum eum facer liber et dolor voluptua. Takimata enim et esse gubergren labore. Feugiat qui dolore rebum justo diam no. Diam invidunt diam ea odio. Stet ut aliquyam tempor. Cum diam sit accusam lorem sea. Eirmod et vulputate lorem ea. Facer at consectetur at invidunt diam. Invidunt magna delenit. Est et dolores. Duo ea tempor dignissim suscipit. Ipsum facer lorem clita stet enim. Invidunt et sit dolores lorem kasd dolor. In invidunt elit ut te sit kasd assum. Diam gubergren aliquyam ut. Praesent sit ut gubergren. Stet kasd invidunt. Vero ut sed amet et elit. Dolore kasd no gubergren. Augue ea nostrud et accusam ea. Facilisis sed justo gubergren dolore. Volutpat et dolor. Blandit lorem tempor. Nonumy duo consequat lorem. Doming ut minim. Diam laoreet eos sed gubergren amet lorem duo. Eros stet takimata et. Tempor labore est sanctus quis takimata. Elitr vel esse lorem feugiat diam erat. Sea duis tempor aliquyam nulla clita ut. Dolor takimata minim duis ut luptatum. Dolor sanctus ipsum sea. Ipsum sadipscing nonumy consectetur. Erat vel velit elit ea. Consetetur et gubergren lorem. Eos quis eos molestie sed lorem aliquyam tincidunt. Dignissim congue stet duo clita ipsum accusam.



**Gmina
Jastków**



moduł konstrukcyjny pola podstawowego - kwadrat o wysokości 1/8



moduł konstrukcyjny pola ochronnego – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

Lorem ipsum dolor sit amet. Takimata amet eirmod sadipscing ut tempor stet. Autem dolores consetetur lorem hendrerit diam labore dolor. Magna voluptua commodo no sadipscing. Duis et nibh justo. Et tincidunt dolores sea diam kasd. Veniam justo vero nisl. Tincidunt takimata kasd erat laoreet consetetur sed euismod. Stet nisl accusam ut. Adipiscing eirmod vulputate. Accumsan sed ut takimata. Est sanctus et labore dolores. Accumsan nonumy consetetur diam. Nonumy et sadipscing magna. Delenit velit facilisi imperdiet. Laoreet vero est sit ex. Et diam sit dui magna lorem soluta. Aliquam accumsan sed ea suscipit lorem. Nobis est delenit ea commodo at aliquip stet. Possim sanctus exerci gubergren. Nonummy wisi amet takimata sed facilisi et voluptua. Labore justo kasd et ipsum. Velit dolor eros et eos invidunt diam est. Dolore erat amet ipsum amet. Nonumy aliquyam feugait est feugiat et sed. Erat nonumy ipsum at gubergren. Sanctus nostrud et invidunt lorem. Sit lorem blandit in ipsum eirmod. Zzril te at wisi ut. Et eu sanctus et. Cum takimata nonumy vulputate sit vero velit aliquyam. Rebum enim gubergren nostrud amet blandit. Dolor lorem et enim vel ut invidunt. Justo vero nam delenit amet. Hendrerit magna aliquyam no in facilisi. Sea consetetur lorem enim. Vero quis et sadipscing nisl consetetur kasd. Amet labore lorem dolor diam lorem dolor. Lorem ipsum vel aliquam sanctus. Delenit sit esse sed. Sit dolore duo. Dignissim feugiat est elit. Consequat eros luptatum eos iriure. Dolore eros rebum autem. Nulla et voluptua ex amet. Lorem dolores aliquyam. Enim dignissim

et consequat sea kasd consetetur clita. Magna et magna. Ipsum dolore sadipscing dolor. Illum eu dolore amet. Eum dolores ipsum sed in. Eum nostrud lobortis sed euismod consequat. Diam accusam ea. Rebum gubergren minim. Vero sanctus zzril. Volutpat sit diam rebum consetetur. Esse at et lorem rebum. Duo sit tempor voluptua diam. At lorem kasd in. Lobortis eirmod et voluptua sit justo vel. Dolor erat esse eirmod sed. Luptatum sed dolor et. Rebum sed suscipit ut sea diam no. Sit accusam et labore accusam aliquyam sea duo. Te et diam ullamcorper zzril vero eleifend. Dolor clita et. Amet vero eos dolores ad. Iriure elit luptatum invidunt at ea eirmod diam. Stet lorem diam ipsum facer. Ex dolor voluptua consetetur. Consetetur clita duo sed vero et laoreet. Laoreet commodo tincidunt dolores esse. Gubergren ut amet nonumy amet. Est minim in clita gubergren labore te. Ea clita ea gubergren. Tempor justo velit ex tincidunt takimata dui. Consetetur in lorem dolores sea dignissim ea stet. Sea in sed. Justo commodo diam. Diam nonumy molestie sadipscing. Suscipit nulla wisi sit duo erat dolores est. Adipiscing ut dui dolores aliquyam imperdiet feugiat elit. Dolores aliquyam et. Sed erat sed dolores. Invidunt clita ipsum consetetur consequat. Commodum ipsum sea lorem accusam dolor dolore lorem. Lobortis dolor ipsum est ea aliquyam sea. In ut luptatum. Feugait autem et. Ea nulla clita magna ea. Vero lorem ea amet. Feugiat diam sea at lorem takimata. Aliquam nisl vero. Diam duo sadipscing elit sit dolores et invidunt. Voluptua volutpat velit

amet hendrerit ut sit. Duo sanctus diam dolor stet labore dignissim. Nulla sadipscing takimata minim nonummy. Eirmod et molestie vel amet venia


In eu ut adipiscing. Ipsum esse tempor minim eos feugiat ipsum sea. Lusto diam vulputate dolore

volutpat ipsum justo diam. Ut lobortis hendrerit. Molestie diam ut in doming ea dolore ipsum. Sed nonumy dolor. Et diam gubergren amet. Sanctus et magna sit tempor dolor. Dolores vulputate et velit eum. Et dignissim eirmod. Dolor molestie ea illum facilisis vero. Feugiat sed augue sed duo iriure dignissim. Enim eirmod dolor eu erat. Sit ut voluptua dolor rebum ipsum accusam diam. Duo dolor amet justo dolor. Et aliquip lorem duo diam accusam. Hendrerit lorem vero quod consequat eos. Stet elit diam qui. Labore enim gubergren lorem. Dolores congue ut. Gubergren duo ipsum et. Accusam gubergren accusam dolore accusam ut. Suscipit esse qui eros sea kasd. Et vero et tempor dolore elit. Suscipit dignissim takimata amet sed. Veniam no accusam. Ut consetetur rebum duo. Odio dolore in takimata nibh vero. Diam ut et sanctus enim accumsan at. Erat in vero iriure at eos kasd accusam. Takimata et commodo ut sit sadipscing ea dolores. Vero delenit duo voluptua nonumy labore diam aliquyam. Lusto te volutpat assum clita velit. Dolor aliquip ea. Sanctus diam nobis est sadipscing dolor. Et ut nonumy in et lorem takimata labore. Ipsum consequat tempor diam eirmod. Dolores eu nisl aliquyam. Imperdiet stet wisi elit. Justo delenit erat facilisi. Et nibh diam eos eirmod amet facilisis sed. Invidunt sanctus sed amet et labore rebum. Soluta takimata sit. Nonummy voluptua tincidunt ipsum consequat. Duis et sea. Eros elit in gubergren facilisi.



m rebum. Tempor vel nonumy. Et enim no justo. Consequat vero et lorem erat amet mazim ullamcorper. Delenit sed magna.

at ipsum consetetur. Et eos sadipscing. Sed exerci elit ut eos sit voluptua wisi. Qui magna sit et erat tincidunt. Velit no clita rebum




moduł konstrukcyjny pola ochronnego sponsoring – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

Herb z mniejszym polem ochronnym ma zastosowanie na materiałach marketingowych (banery, ulotki, zaproszenia) wyłącznie w przypadku gdy obok herbu znajdują się inne znaki graficzne pozostałych uczestników, organizatorów bądź sponsorów. W tym przypadku rolę mniejszego pola ochronnego pełni pierwotne pole podstawowe herbu. Do wyznaczenia pola podstawowego użyto moduł konstrukcyjny stanowiący kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu.

herb
wersja rozszerzona
pionowa
pole ochronne
sponsoring

opracował: Eugeniusz Pasicznyk




	czerwony
Pantone	Pantone 100% 1795 C
CMYK	C - 0 M - 100 Y - 100 K - 0
RGB	R - 250 G - 30 B - 30
RAL	RAL 3020
Folie kryjące	Oracal 032 light red
HTML	#ff1e1e

	żółty
Pantone	Pantone 100% 116 C
CMYK	C - 0 M - 20 Y - 100 K - 0
RGB	R - 255 G - 203 B - 5
RAL	RAL 1021
Folie kryjące	Oracal 021 yellow
HTML	#ffcb05

	czarny
Pantone	Pantone 100% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100
RGB	R - 0 G - 0 B - 0
RAL	RAL 9005
Folie kryjące	Oracal 070 black
HTML	#1d1816

Kolory herbu oraz elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów określonych w CMYK niezależnie od techniki reprodukcji. W przypadku druku pełno kolorowego CMYK lub trójkolorowego Pantone, należy zawsze stosować formę podstawową herbu, tzn. formę kolorową. W przypadku ograniczeń ilości kolorów w publikacjach należy zastosować wersję dwukolorową (czerwono - czarną) oraz wersję monochromatyczną (wersję w skali szarości oraz wersji czarno - białej)



Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.



	czerwony
Pantone	Pantone 100% 1795 C
CMYK	C - 0 M - 100 Y - 100 K - 0
RGB	R - 250 G - 30 B - 30
RAL	RAL 3020
Folie kryjące	Oracal 032 light red
HTML	#ff1e1e

	czarny
Pantone	Pantone 100% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100
RGB	R - 0 G - 0 B - 0
RAL	RAL 9005
Folie kryjące	Oracal 070 black
HTML	#1d1816

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.




Gmina
Jastków

	szary
Pantone	Pantone 50% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 50
RGB	R - 128 G - 128 B - 128
RAL	RAL 7005
Folie kryjące	Oracal 071 grey
HTML	#7d7d7d

	jasnoszary
Pantone	Pantone 20% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 20
RGB	R - 204 G - 204 B - 204
RAL	RAL 7035
Folie kryjące	Oracal 072 light grey
HTML	#cfd0d0

	czarny
Pantone	Pantone 100% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100
RGB	R - 0 G - 0 B - 0
RAL	RAL 9005
Folie kryjące	Oracal 070 black
HTML	#1d1816

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.



Gmina
Jastków



Gmina
Jastków

	czarny
Pantone	Pantone 100% Black
CMYK	C - 0 M - 0 Y - 0 K - 100
RGB	R - 0 G - 0 B - 0
RAL	RAL 9005
Folie kryjące	Oracal 070 black
HTML	#1d1816

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.



Forma przestrzenna zarezerwowana jest dla takich technik firmizacji, jak tłoczenie, grawerowanie lub złocenie.

zalecana minimalna wielkość
na papierze listowym i kancelaryjnym

15 mm



8 mm

poniżej tej wysokości zaleca się
stosować wyłącznie napis „Gmina Jastków”

**Gmina
Jastków**

7,5 mm

napis „Gmina Jastków”

**Gmina
Jastków**

zalecana minimalna wielkość
na wizytówce

13 mm



**Gmina
Jastków**

**Gmina
Jastków**

**Gmina
Jastków**

**Gmina
Jastków**

**Gmina
Jastków**

zalecana minimalna wielkość herbu

10 mm




**Gmina
Jastków**

3 mm

minimalna wielkość napisu

Dla zapewnienia czytelności herbu należy go drukować z minimalną wielkością zapewniającą jego widoczność. W przypadku nadruku kolorowego minimalna wysokość herbu wynosi 10 mm. W wyjątkowych sytuacjach gdy herb musi być mniejszy należy kontrolować odpowiednią widoczność herbu.

herb
minimalna wielkość
wersja rozszerzona



**Gmina
Jastków**




**Gmina
Jastków**



**Gmina
Jastków**




**Gmina
Jastków**



**Gmina
Jastków**



**Gmina
Jastków**



**Gmina
Jastków**



**Gmina
Jastków**



Herb na
jednobarwnym tle

Herb na tle z
jednokolorowym wzorem

Herb na
jednobarwnym tle

Herb na tle z
jednokolorowym wzorem


Herb na tle w
postaci zdjęcia

herb zastosowanie tła pod herbem


Podstawowym tłem herbu Gminy Jastków jest kolor biały, jednak może być on umieszczony również na jednobarwnych tłach wywodzących się z jego gamy kolorystycznej. Tło może mieć dekorację w postaci jednokolorowego wzoru graficznego z ustawioną przezroczystością nie większą niż 15%. Należy unikać tła agresywnego, zwłaszcza jeżeli nie komponuje się z kolorem czerwonym. Przy stosowaniu tła z dekoracją należy upewnić się, że użyty wzór graficzny w najmniejszym stopniu nie zaburza wizualnego odbioru herbu.

Możliwe jest stosowanie tła w postaci zdjęcia. Ważne jest, aby tło to było w miarę jednolite, w takim stopniu, aby właściwie eksponowało sam herb.

!
nie wolno




zniekształcać herb
(ściągać i rozciągać)



**Gmina
Jastków**




zmieniać kolory
elementów godła



**Gmina
Jastków**



zmieniać proporcji godła
w stosunku do tarczy




**Gmina
Jastków**



zmieniać kolor
tarczy




**Gmina
Jastków**




zmieniać kształt tarczy




**Gmina
Jastków**




zmieniać kolor
obrysów herbu




**Gmina
Jastków**




zmieniać układ elementów
składowych herbu



**Gmina
Jastków**



używanie herbu
bez tarczy




**Gmina
Jastków**

Należy używać herbu w postaci niezmienionej, dostosowując do tła określoną wersję chromatyczną, achromatyczną lub monochromatyczną. Wszelka ingerencja w znak taka jak nieproporcjonalne skalowanie, zmiana kolorystyki, kroju pisma, proporcji czy układu elementów jest nieprawidłowa. Dotyczy to obu wersji herbu oraz flagi.

herb
formy niedozwolone
wersja podstawowa
o rozszerzona

opracował: Eugeniusz Pasicznyk



**Gmina
Jastków**

Sansita Bold - napis przy herbie

**Gmina
Jastków**

**A B C Ć D E F G H I J K L M N N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ź
a b c ć d e e f g h i j k l m n n o o p q r s ś t u v w x y z z z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

Liternictwo użyte w napisie herbu (zmodyfikowana czcionka Sansita Bold) jest czytelna i doskonale koresponduje z kształtem herbu, a także sprawia, że tekst jest przyjemny w odbiorze.

herb
typografia

2




symbole gminy
(budowa i proporcje)




flaga

opis



Flaga Gminy – to płat materiału o formie prostokąta o proporcjach wysokości do szerokości: 5:8 z biegnącymi dołem i górą dwoma białymi pasami o szerokości 1/16 wysokości płata, w odległości 1/16 płata od krawędzi. W części czołowej płata godło gminy o wysokości 10/16 szerokości płata.




☐ kwadrat o wysokości 1/16 flagi

Podstawowe proporcje flagi, oraz położenie herbu określa siatka modułowa, której modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku równym 1/16 wysokości płata.

flaga
konstrukcja

opracował: Eugeniusz Pasicznyk



Pieczczęcią Gminy Jastków - pieczęć okrągła o średnicy 36 mm gdzie w podwójnym otoku umieszczono kontur zatwierdzonego godła z otokowym napisem: z centralnie umieszczonym dywizorem (na godz. 12.00) w kształcie krzyżyka; + GMINA JASTKÓW

Pieczczęcią Wójta - pieczęć okrągła o średnicy 36 mm gdzie w podwójnym otoku umieszczono kontur zatwierdzonego godła z otokowym napisem: z centralnie umieszczonym dywizorem (na godz. 12.00) w kształcie krzyżyka; + WÓJT GMINY JASTKÓW

pieczęć
opis

3



druki firmowe
(typografia i wzorce)



Lato Light
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
1234567890

Lato Normal
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
1234567890

Lato SemiBold
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
1234567890

Lato Bold
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
1234567890

Lato Heavy
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
1234567890

Lato Black
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
1234567890

Arial Normal
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźź
1234567890

Arial Bold
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźź
1234567890

Arial Black
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźź
1234567890



Times New Roman Normal
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźź
1234567890

Times New Roman Bold
AȦBCĆDEĚFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
aȧbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźź
1234567890


Podstawowymi czcionkami w materiałach firmowych jest rodzina Lato w odmianach Light / Normal / SemiBold / Bold / Heavy / Black. Przy tworzeniu przekazu należy dbać o jego czytelność. Hasło powinno być pisane zdecydowanie większym stopniem pisma niż pozostałe bloki tekstowe.

W przypadku komunikacji internetowej i w edytorach tekstu należy stosować zamiennik systemowy – Arial lub Times New Roman.







Umieszczenie herbu w lewym górnym rogu
minimalna odległość herbu od krawędzi nośnika



Umieszczenie herbu w lewym górnym rogu
optymalna odległość herbu od krawędzi nośnika



Umieszczenie herbu centralnie u góry
minimalna odległość herbu od krawędzi nośnika






Umieszczenie herbu centralnie u góry
optymalna odległość herbu od krawędzi nośnika

Strona prezentuje zasady umieszczenia herbu na drukach firmowych oraz innych materiałach promocyjnych takich jak ulotka, plakat, roll-up, baner, itp.

Herb należy umieszczać na nośnikach w lewym górnym rogu bądź centralnie u góry.

druki
zasady umieszczania
herbu na materiałach
promocyjnych

opracował: Eugeniusz Pasicznyk



druki
przykładowe
elementy dekoracyjne

Strona prezentuje przykładowe elementy dekoracyjne, które można wykorzystać przy projektowaniu materiałów reklamowych dla Gminy Jastków

variant 1



variant 2



Wymiar wizytówki jest wielkością stałą. Wizytówka jest elementem dwustronnym. Informacje tekstowe umiejscowione są według przedstawionych zasad.

format: 90x50 mm
technologia: druk offsetowy
materiał: biały karton – 350 g/m²

druki
wizytówka

opracował: Eugeniusz Pasicznyk

40
41

druki
papier firmowy

opracował: Eugeniusz Pasicznyk




wariant 1 - tytuł

Wyłącznie w formacie A4. Herb umieszczony po
y według wzoru.

[illegible]


1/2X	y	1/2X	y
	 Gmina Jastków		
	Jastków, 17.02.2017 r. Szanowny Panie,	Imię Nazwisko ul. Lubelska 1 21-002 Jastków	
	Uguer summod tisl do ea conseniameť, vulputp ationsequat alit la faccum do conse do dolenis aliquid ver sumsand recidunt acidunt adiat Onsequi ex etummy nibh eugero er ipsum enissequat alismod olutpat vero od dit il ulputat, quat ad et, susto con ver ilit ex ea consectem alis nulla feugait aut lummy nim zzrireet, sed mincilla am dolum ipit autate dolendre dionum quamet la feugiam coreet amet velit wissed magna faci tate tem dolum quamet loboree tumsandigna ad magniamet, quis nulput lut ullaorp ercinim dio dolendi onsequisi. Ero odolese quamcon henit ullam, vulputpatisl ing et pratin henis nulput wis nibh et alit nos nos nibh eu facipsummod dolore euisl ecte tet ut luptat vel ut adit iuscinih et lore tat, qui bla ad magnis el dio con heniamcommy nim nulla feugiate con ercinci blaore diamcon sequisi iper sequat praesto duls nonsed del ullaortie do core facip etum ipit, commy nummolore volortinciduis erse dui tat, vullamconse dui tat. Um vendiat, consenit lan eugiat. Ut ullam vel in ut do cons et, sum quis at luptatet prat ulputem nos do diate feu facing euipsustrud eugiat. Duis eu faccumsan velese velit eugait adiat prat nullaore doloreet, velis acidunt vendions do od do dolorem vel ex et iustrud ecte conulla feu facinil ipismod tisci tatue min venim in veliquat num alit eu feuguer iure tiniat, quat ute ex enisi.		
	Z wyrazami szacunku		
	Imię Nazwisko stanowisko		
1/2X	Urząd Gminy Jastków Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków tel.: +48 81 700 00 00 fax: +48 81 700 11 11 poczta@jastkow.pl www.jastkow.pl		
1/2X			




druki
papier firmowy




wariant 1 - bez herbu




	y		y	1/2X		y
1/2X	Gmina Jastków		Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków NIP: 713 28 71 020		tel.: +48 81 700 00 00 fax: +48 81 700 11 11 poczta@jastkow.pl www.jastkow.pl	
	RO,271.2.2017,MA.1		Jastków, dnia 24-01- 2017			
			Imię Nazwisko ul. Lubelska 1 21-002 Jastków			
	Uguer summod tisl do ea conseniamet, vulputp ationsequat alit la faccum do conse do dolenisis aliquam ver sumsand rercidunt acidunt adiat					
	Onsequi ex etummy nibh euguero er ipsum enissequat alismod olutpat vero od dit il ulputat, quat ad et, susto con ver ilit ex ea consectem alis nulla feugait aut lummy nim zziureet, sed mincilla am dolum ipit autate dolendre dionum quamet la feugiam coreet amet velit wissed magna faci tate tem dolum quamet loboree tumsandigna ad magniamet, quis nulput lut ullaorp ercinim dio dolendi onsequisi.					
	Ero odolese quamcon henit ullah, vulputpatisl ing et pratin henis nulput wis nibh et alit nos, nos nibh eu facipsummod dolore euisl ecte tet ut luptat vel ut adit iuscinibh et lore tat, qui bla ad magnis el dio con heniamcommy nim nulla feugiate con ercinci blaore diamcon sequisl ip er sequat praesto duis nonsed del ullaortie do core facip etum ipit, commy nummolore volorti nciduis er se dui tat, vullamconse dui tat.					
	Um vendiat, consenit lan eugiat. Ut ullah vel in ut do cons et, sum quis at luptatet prat ulputem nos do diate feu facing euipsustrud eugiat. Duisis eu faccumsan velese velit eugait adiat prat nullaore doloreet, velis acidunt vendions do od do dolorem vel ex et iustrud ecte conulla feu facincil ipismod tisci tatue min vehim in veliquat num alit eu feuguer iure tiniat, quat ute ex enisi.					
1/2X						
1/2X	Wydział: Referat Organizacyjny sprawę prowadzi: Marcin Abramek		Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 76 1240 5497 1111 0010 6615 2726		 %0 GD1 DXVG	

Papier do korespondencji – strona oficjalna występuje wyłącznie w formacie A4. Znak pozycjonowany w lewym górnym rogu formatu. Pozostałe elementy według wzoru.


wariant 2 - z herbem

	y	y	1/2X	1/2X	y
1/2X		Gmina Jastków	Urząd Gminy Jastków Panięszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków NIP: 713 28 71 020	tel.: +48 81 700 00 00 fax: +48 81 700 11 11 poczta@jastkow.pl www.jastkow.pl	
	RO.271.2.2017.MA.1		Jastków, dnia 24-01- 2017		
	Imię Nazwisko ul. Lubelska 1 21-002 Jastków				
	Uguer summod tisl do ea conseniamet, vulputp ationsequat alit la faccum do conse do dolenisis aliquam ver sumsand rercidunt acidunt adiat				
	Onsequi ex etummy nibh eugiero er ipsum enissequat alismod olutpat vero od dit il ulputat, quat ad et, susto con ver ilit ex ea consectem alis nulla feugait aut lummy nim zzriureet, sed mincilla am dolum ipit autate dolendre dionum quamet la feugiam coreet amet velit wissed magna faci tate tem dolum quamet loboree tumsandigna ad magniamet, quis nulptut lut ullaorp ercinim dio dolendi onsequisi.				
	Ero odolese quamcon henit ullam, vulputpati ing et pratin henis nulptut wis nibh et alit nos nos nibh eu facipsummod dolore euisl ecte tet ut luptat vel ut adit iuscinibh et lore tat, qui bla ad magnis el dio con heniamcommy nim nulla feugiate con ercinci blaore diamcon sequisl ip er sequat praesto duis nonsed del ullaortie do core facip etum ipit, commy nummolore volorti nciduis er se dui tat, vullamconse dui tat.				
	Um vendiat, consenit lan eugiat. Ut ullam vel in ut do cons et, sum quis at luptatet prat ulputem nos do diate feu facing euipsustrud eugiat. Duisis eu faccumsan velese velit eugait adiat prat nullaore doloreet, velis acidunt vendions do od do dolorem vel ex et iustrud ecte conulla feu facincil ipismod tisci tatue min venim in veliquat num alit eu feuguer iure tiniat, quat ute ex enisi.				
1/2X					
1/2X		Wydział: sprawę prowadzi:	Referat Organizacyjny Marcin Abramek		
1/2X		Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 76 1240 5497 1111 0010 6615 2726			



Papier do korespondencji – strona oficjalna występuje wyłącznie w formacie A4. Znak pozycjonowany w lewym górnym rogu formatu. Pozostałe elementy według wzoru.

 **druki**
pismo firmowe



fax

y

y

1/2x

y

1/2x

Gmina Jastków

Urząd Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
NIP: 713 28 71 020

tel.: +48 81 700 00 00
fax: +48 81 700 11 11
poczta@jastkow.pl
www.jastkow.pl

faks

do / to:

Imię Nazwisko

faks / fax:

+48 81 700 11 11

od / from:

do / to:

stron / pages:

faks / fax:

data / date:

17.03.2017 r.

temat / topic:

Księga Identyfikacji

Uguer summod tisl do ea conseniamet, vulputp ationsequat alit la faccum do conse do
dolenisis aliquam ver sumsand rercidunt aciduñt adiat


Onsequi ex etummy nibh euguro er ipsum erjissequat alismod olutpat vero od dit il ulputat,
quat ad et, susto con ver ilit ex ea consectem alis nulla feugait aut lummy nim zzriureet, sed,
mincilla am dolum ipit autate dolendre dionum quamet la feugiam coreet amet velit wissed
magna faci tate tem dolum quamet loboree, tumsandigna ad magniamet, quis nulput lut
ullaorpercinim dio dolendi onsequisi.

Z wyrazami szacunku


Imię Nazwisko

stanowisko

Papier do korespondencji – strona oficjalna występuje wyłącznie w formacie A4. Znak pozycjonowany w lewym górnym rogu formatu. Pozostałe elementy według wzoru.



koperta DL bez okienka




koperta DL bez okienka

Koperta DL służy do przesyłania korespondencji A4 złożonej na trzy części oraz formatu 1/3 A4, wszelkiego rodzaju kart okolicznościowych oraz grzecznościowych w formacie 210 x 100 mm. Znak pozycjonowany jest w lewym górnym rogu formatu.

druki
koperta DL

opracował: Eugeniusz Pasicznyk



Dyplom okazjonalny.

format: 210 x 100 mm,
technologia: druk offsetowy,
materiał: biały karton – kreda,

opracował: Eugeniusz Pasicznyk

format: 210 x 100 mm,
technologia: druk offsetowy,
materiał: biały karton – kreda,



druki
zaproszenie

Zaproszenie służy do okazjonalnej korespondencji oraz jako druki zaproszeń.
Znak pozycjonowany jest centralnym górnym punkcie formatu. Pozostałe elementy według wzoru

teczka wersja 1



druki
teczka A4

Teczka służy jako oprawa do przechowywania dokumentacji, korespondencji w formacie A4. Strony wewnętrzne mają uszka oraz opcjonalnie nacięcia na wizytówkę.

teczka wersja 2



Teczka służy jako oprawa do przechowywania dokumentacji, korespondencji w formacie A4. Strony wewnętrzne mają uszka oraz opcjonalnie nacięcia na wizytówkę.

druki
teczka A4

opracował: Eugeniusz Pasicznyk

strona tytułowa



Na stronie przedstawiono przykłady wyglądu slajdu do prezentacji w programie PowerPoint.



Gmina
Jastków

Tytuł prezentacji multimedialnej

podtytuł prezentacji

Lorem ipsum dolor sit amet. At ipsum et stet.
Accumsan ipsum rebum justo. Diam sadipscing
consetetur vulputate dolor enim. Assum tincidunt
diam magna. Magna gubergren dolore eum. Vel vero
soluta molestie eirmod iriure consequat rebum.
Takimata feugait et hendrerit esse sed. Facer velit
rebum lorem. Duis eros veniam invidunt sed. Autem



Urząd Gminy Jastków

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3

21-002 Jastków

tel.: +48 81 700 00 00

fax: +48 81 700 11 11

poczta@jastkow.pl

www.jastkow.pl



ARR

autor: Eugeniusz Pasicznyk