



FUNDAMENT





Przekrój A-A
























Przekrój B-B

ZBROJENIE FUNDAMENTU



Beton **C25/30** (B30)
Stal St0S-b
RB500W
Otulina 40 mm



Pręty zbrojenia						
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogólna	Długość ogólna	
	[mm]	[m]	[szt]	[szt]	St0S-b Ø 6	AlIIN # 12
Element: FUNDAMENT POD ŻURAWIK						
Łącznie wykonać: 1 szt						
1	12	1,27	10	10		12,70
2	12	0,92	7	7		6,44
3	12	0,51	4	4		2,04
4	12	0,51	4	4		2,04
5	12	1,69	8	8		13,52
6	6	1,97	11	11	21,67	
7	6	1,47	11	11	16,17	
8	12	1,95	7	7		13,65
Długość ogólna wg średnic					m	37,84
Masa 1 m pręta					kg	0,222
Masa prętów wg średnic					kg	8,4
Masa całkowita					kg	54

FUNDAMENT POD ŻURAWIK

	Biuro Projektowe MAKS-SANIT 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10		
	Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacja istniejącej pompowni ścieków przy ul. Pastelowej w m. Marysin i Snopków, gm. Jastków; pow. lubelski		
Nazwa inwestycji	Gmina Jastków Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków		
Inwestor	mgr inż. Cezary Maksymiuk upr. Nr LUB/0222/POOK/09		
Projektował - konstrukcja	Data 11.2019		
FUNDAMENT POD ŻURAWIK		Skala:	1:25
		Nr rys.	7